


## TRANSPORTE AÉREO E RODOVIÁRIO DE CARGAS PARA TODO O BRASIL!



Somos uma transportadora especializada em carga fracionada.

Utilizamos um modelo operacional desenvolvido para atender o modal aéreo, dinamizando as nossas entregas, que são feitas de maneira rápida e eficiente.

Possuímos certificação ANVISA para transportes de medicamentos e produtos correlatos.

Faça uma cotação conosco!



11 2085-4400 www.viabrasiltransaereo.com.br

CERTIFICADOS









## HOSPEDE-SE NO MAIOR HOTEL DA AMÉRICA LATINA

PISCINA - FITNESS CENTER - BAR E RESTAURANTE - 19 SALAS DE CONVENÇÕES



R. PROF. MILTON RODRIGUES, 100 - S. PAULO/SP | T: (11) 2107 - 8844 reservas.saocc@ihg.com | www.holidayanhembi.com.br





Se é Bayer, é bom

## O nosso DNA é composto de diversidade

Respeito ao ser humano e à diversidade são importantes valores para a Bayer, presente no Brasil desde 1896.

Diversidade de raças e culturas, diversidade de ideias e credos, diversidade em todas as nossas marcas. Acreditamos que a diversidade enriquece a sociedade e agrega valor à nossa empresa, colaboradores, clientes e parceiros.

Se é Bayer, é bom.



A Bayer promove ciência para uma vida melhor com soluções para cuidar da sua saúde.

## Bepantol® Derma

Bepantol Baby









Gino-Canesten® clotrimazol

REDOXON® 16 (ÁCIDO ASCÓRBICO) INDICADO COMO SUPLEMENTO VITAMÍNICO AUXILIAR DO SISTEMA IMUNOLÓGICO. REG.MS.1.7056.0016. PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA GRAVE DOS RINS. REDOXON®ZINCO (ÁCIDO ASCÓRBICO + ZINCO) INDICADO COMO SUPLEMENTO VITAMÍNICO E MINERAL AUXILIAR DO SISTEMA IMUNOLÓGICO. REG.MS.1.7056.0012. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA GRAVE DOS RINS. REDOXON® GOTAS - ÁCIDO ASCÓRBICO - REG. MS: 1.7056.0016. INDICADO COMO SUPLEMENTO VITAMÍNICO AUXILIAR DO SISTEMA IMUNOLÓGICO. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA GRAVE DOS RINS. FLANAX®: (NAPROXENO SÓDICO). INDICAÇÕES: DORES AGUDAS CAUSADAS POR INFLAMAÇÃO: DOR E FEBRE EM ADULTOS; DORES MUSCULARES E ARTICULARES; DOR APÓS TRAÚMAS: ENTORSES, DISTENSÕES, CONTUSÕES, LESÕES LEVES, DECORRENTES DE PRÁTICA ESPORTIVA. REG. MŚ: 1.7056.0047. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE ÜLCERA, GASTRITE, DOENÇA DOS RINS OU SE VOCÊ JÁ TEVE REAÇÃO ALÉRGICA A ANTI-INFLAMATÓRIOS. ASPIRINA® (ÁCIDO ACETILSALICÍLICO). INDICAÇÕES: ALÍVIO SINTOMÁTICO DE DORES DE INTENSIDADE LEVE A MODERADA, CÓMO DOR DE CABEÇA, DOR DE DENTE, DOR DE GARGANTA, DOR MUSCULAR, DOR NAS ARTICULÁÇÕES, DOR NAS COSTAS, DOR DA ARTITITE, ALÍVIO SINTOMÁTICO DA DOR E DA FEBRE NOS RESFRIADOS OU GRIPES. REG. MS-1.7056.0020. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CÓNSULTADO. NÃO USE ESTE MEDICAMENTO EM CASOS DE GRAVIDEZ, GASTRITE OU ÚLCERA DO ESTÔMAGO E SUSPEITA DE DENGUE OU CATAPORA. GINO-CANESTEN® 1 COMPRIMIDO VAGINAL (CLOTRIMAZOL) / GINO-CANESTEN® COMPRIMIDO VAGINAL É INDICADO PARA O TRATAMENTO LOCAL DE VAGINITE, INFEÇÇÃO CAUSADA POR FUNGOS, GERALMENTE DO GENÊRO CANDIDA, NA ÁREA GENITAL. TAMBÉM É INDICADO PARA O TRATAMENTO LOCAL DE VAGINITE, INFEÇÇÃO CAUSADA POR FUNGOS, GERALMENTE DO GENÊRO CANDIDA, NA ÁREA GENITAL. TAMBÉM É EM AREAS PROXIMAS, E TAMBÉM DE



in house av